O QUE É O TRAUMATISMO DENTAL?



O traumatismo dentário é uma ocorrência muito frequente em crianças e adolescentes e gera um grande susto aos pais. As lesões traumáticas dentárias podem variar desde simples fraturas em esmalte até a perda definitiva do elemento dentário. Há uma predominância em indivíduos do sexo masculino, especialmente em idade escolar e em fase de crescimento, como consequência de quedas, brigas ou lutas, acidentes esportivos, automobilísticos, traumatismos com objetos e maus tratos

Para tirar todas as dúvidas sobre o tema, conversamos com a doutora Luciana Carvalho, odontologista e especialista em ortodontia.

Doutora quais os tipos de trauma dental?

Os traumatismos dentários são problemas frequentes em crianças e adolescentes. Essas lesões vão desde pequenas alterações no esmalte do dente até a perda definitiva do elemento. O risco é maior entre os dezoito e os trinta meses de vida já que nessa fase as crianças estão começando a se tornar independentes e a desenvolver a coordenação motora. Dentre as causas mais comuns merecem destaque as quedas e os acidentes comuns da faixa etária.

Temos a concussão dentária que não leva nenhum tipo de alteração anatômica imediata porém produz uma sensibilidade dolorosa que geralmente desaparece após algumas horas. O problema é causado por uma força intensa e súbita que age sobre o dente e mesmo não sendo capaz de danificá-lo acaba deixando a região dolorida.

A subluxação dentária considerada um dos traumatismos dentários de intensidade moderada, a lesão acomete os tecidos de sustentação, o dente passa a apresentar mobilidade, podendo haver um sangramento do sulco gengival, além de alteração da

sensibilidade ao toque.A avulsão é uma lesão quando ocorre a perda total do dente fraturado, a região alveolar fica vazia e preenchida apenas por coágulo de sangue.

As luxações existem em três tipos principais. A luxação extrusiva, que é quando ocorre o deslocamento parcial do dente para fora do fio alvéolo. A luxação lateral quando o deslocamento é de lateralização. E a luxação intrusiva que o deslocamento do dente é pra dentro do osso alveolar.

A fratura radicular afeta o dentino, a semente e a polpa do dente levando à mobilidade. A fratura alveolar e danifica o alvéolo podendo ou não impactar o dente e geralmente envolve a parede óssea do alvéolo. E a fratura em esmalte também é muito comum e se caracteriza pela perda total do esmalte do dente. Em alguns casos a dentina também aparece danificada.

Qual a primeira coisa a se fazer em caso de quebra ou lesão dos dentes ?

O ideal é que o primeiro atendimento seja realizado de forma imediata por um cirurgião dentista. E nesse atendimento vai ser realizado um exame clínico e radiográfico do paciente traumatizado para determinar o diagnóstico da gravidade da lesão e o plano de tratamento. É de suma importância salientar que o sucesso do tratamento está diretamente relacionado com a rapidez e a eficiência dos primeiros socorros do paciente.

Como é o tratamento do trauma?

Na compulsão dentária não há muito o que fazer. É recomendado ao paciente optar por alimentos mais macios e uso de analgésico para controlar a dor. Na subluxação mais uma vez não há motivo pra desespero. Em casos mais graves pode ser necessário uma mas de maneira geral é indicada a manutenção de uma dieta líquida para evitar complicações.

Nas luxações é necessário reposicionamento do elemento em questão. Muitas vezes o problema é resolvido por meio de contenção, porém há casos onde é necessário a realização de um tratamento endodôntico que é o canal.

Na avulsão o atendimento deve ser realizado de forma imediata. Recomenda-se guardar o elemento em leite gelado ou soro fisiológico para melhor conservação e não tentar limpar esse elemento. A não conservação do dente ou a demora na reimplantação pode levar a perda permanente. radicular na grande maioria dos casos o reposicionamento do dente e uso de contenção o na fratura alveolar o tratamento é muito importante vai desde o reposicionamento do fragmento alterado até o uso de contenção e o acompanhamento especializado é indispensável eh fratura assim como na avulsão recomenda-se o armazenamento do elemento saturado em choro até que seja feita a restauração. A qual deve ser feita o mais rápido possível.

https://mail.real.fm.br/noticia/2691/o-que-e-o-traumatismo-dental em 07/11/2026 13:55